

	EK megfelelési nyilatkozat	E01/14351/08 sz.		A bevezetés éve 08
---	-----------------------------------	---------------------	---	-----------------------

Gyártó: FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węglerska 144a
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország

Kijelentjük, hogy az alábbiakban megadott termékek teljesítik az EU 89/106/EGK és a 93/68/EGK sz. Építési Termék Irányelv alapvető előírásait.

A termék leírása: FT.. típusú tetőtéri ablak burkolókeretekkel lakó és kereskedelmi helyiségekben történő alkalmazásra.

Alkalmazott harmonizált szabvány: EN 14351-1:2006

Termékjellemzők:

Paraméterek	FTS, FTS-V	FTP-V, FTP-W, FLP, FNP	FTL-V, FTL-W, FTL/D, FLL
Szélteherrel szembeni ellenállás	C5 osztály ⁽¹⁾	C5 osztály ⁽¹⁾	C5 osztály ⁽¹⁾
Hóteherrel szembeni ellenállás	4H-16-4T ⁽²⁾	4H-16-4T ⁽²⁾	4H-16-33.1T 4H-14-33.1T ⁽²⁾
Reakció tűzre	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾	npd ⁽³⁾
Külső tűzhatással szembeni ellenállás	npd	npd	npd
Vízzáras. Nem védett (A)	E900	E900	E900
Ütésállóság [mm]	3 osztály – 450 mm	3 osztály – 450 mm	3 osztály – 450 mm
A biztonsági berendezés teherbíróképessége	küszöbérték	küszöbérték	küszöbérték
Akusztkai jellemzők [dB]	32 (-2; -5)	32 (-2; -5)	35 (-1; -4)
Hőátbocsátás U _w [W/m ² K]	1,4	1,4	1,4
Sugárzással kapcsolatos jellemzők. Napsugárzási együttható g	0,61	0,61	0,61
Sugárzással kapcsolatos jellemzők. Fényáteresztés	0,79	0,79	0,79
Légáteresztés	3 osztály	3 osztály	3 osztály

⁽¹⁾ >114 cm szélességű vagy >140 cm magasságú ablakokhoz: npd

⁽²⁾ H – edzett üveg, T – alacsony emissziós bevonatú üveg

⁽³⁾ npd – jellemzők nincsenek meghatározva (no performance determined)

A bejegyzett laboratórium neve és címe: Centre of Building Construction Engineering Prague (a bejegyzés száma 1390)
Zlín, K Ciheln 304, 764 32 Zlín – Louky, Csehország

ift Rosenheim (a bejegyzés száma 0757), Theodor-Gietl-Str. 7-9, 83026 Rosenheim,
Németország

FAKRO® PP Sp. z o.o.²⁻
33-300 Nowy Sącz, ul. Węglerska 144a
tel. 0-18 444-0-444 fax 444-0-333
NIP 734-28-87-530 Regon 492727093

Ewa Łukaszczyk-Hasiłk
Kierownik Działu Certyfikacji
i Kontroli Jakości

Nowy Sącz, 2008. 10. 03