

KRONmat	Teljesítménynyilatkozat	A73-ERW-KT/CPR/14351/18	CE	A bevezetés éve
		sz.	EN 14351-1	18

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: ERW PLUS (87EL), (RB-xxxxxx) – az OptiLight B3 XT ablak kereskedelmi változata

2. Felhasználás célja: **Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra.**

3. Gyártó: **KRONMAT Sp. z o.o.**
ul. Węgierska 146c,
33-300 Nowy Sącz, Lengyelország

4. Meghatalmazott képviselő: **./.**

5. A teljesítmény állandóság értékelési és 3 ellenőrzési rendszere:

6. Harmonizált szabvány: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Bejelentett szerv: **Centre of Building Construction Engineering (a bejelentés száma 1390) elvégezte az előzetes típusvizsgálatokat a 3. rendszerben (7.1, 7.5-7.9, 7.11 pontokban foglaltak) és osztályozó jelentést készített.**

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
		ERW PLUS		
7.1	Szélteherrel szembeni ellenállás	C5/B5 osztály (1)		4.2
7.2	Hóteherrel szembeni ellenállás	4H-16-4 (2)		4.3
7.3	Reakció tűzre	npd (3)		4.4
7.4	Külső tűzhatással szembeni ellenállás	npd		4.4
7.5	Vízzáras. Nem védett (A)	9A		4.5
7.6	Ütésállóság	3. osztály – 450mm		4.7
7.7	A biztonsági berendezés teherbíró-képessége	küszöbérték		4.8
7.8	Akusztikai jellemzők [dB]	31 (-1;-3)		4.11
7.9	Az ablak hőátbocsátása Uw [W/m²K]	1,25 (4)		4.12
7.10	Sugárzással kapcsolatos jellemzők:			4.13
	- Napsugárzási együttható g	0,53		
	- Fényáteresztés	0,70		
7.11	Légáteresztés	3. osztály		4.14

(1) >114 cm szélességű, vagy > 118 cm magasságú ablakokhoz: npd, (2) H – edzett külső üveg, (3) npd – nincs meghatározott teljesítmény (no performance determined), (4) a referencia méretre (1,23 x1,48 m) a PN-EN ISO 10077-1 sz. szabvány szerint, 6 pont, Uw=1,25 (1,3) [W/m²K]

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírta:

Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Minőségellenőrzési és Tanúsítási Igazgató)

Nowy Sącz, 2018. 01. 02.