

<b>KRONmat</b>	<b>EK megfelelőségi nyilatkozat</b>	Nr E22/14351/09/K	<b>CE</b>	A bevezetés éve 09
----------------	-------------------------------------	----------------------	-----------	-----------------------

Gyártó: **KRONMAT Sp. z o.o.**  
ul. Węgierska 146 c  
33-300 Nowy Sącz, Polska

Gyártótüzem: **Fakro PP Sp. z o.o.**  
ul. Węgierska 144 a  
33-300 Nowy Sącz, Polska

Kijelentjük, hogy az alábbiakban megadott termékek teljesítik az EU 89/106/EGK és a 93/68/EOK sz. Építési Termék Irányelv alapvető előírásait.

A termék leírása: **WGI Optilook típusú tetőkibíró lakó és kereskedelmi helyiségekben történő alkalmazásra (használaton kívüli és fűtetlen tetőtérben).**

A gyártás időpontja: megegyezik az ablak azonosító tábláján található időponttal (az azonosító tábla a szárny felső részén található).



1120 – gyártási időpont jelölés: 11 – az év két utolsó számjegye jobbról olvasva (azaz 2011. év), 20 – a gyártás hete jobbról olvasva (azaz az év 02. hete).

Alkalmazott harmonizált szabvány:

**EN 14351-1:2006+A1:2010**

**Termékjellemzők:**

Paraméterek	WGI Optilook
Széltelherrel szembeni ellenállás – próbanyomás	2 osztály
Széltelherrel szembeni ellenállás – a keret elhajlása	B osztály
Hótelherrel szembeni ellenállás	4H-10-4H*
Reakció tűzre	npd**
Külső tűzhatással szembeni ellenállás	npd
Vízárás. Nem védett (A)	5A
Útésállóság [mm]	npd
A biztonsági berendezés teherbíróképessége	npd
Akustikai jellemzők [dB]	npd
Hőátbocsátás $U_w$ [ $W/m^2K$ ]	npd
Sugárzással kapcsolatos jellemzők. Napsugárzási együttható g	0,77
Sugárzással kapcsolatos jellemzők. Fényáteresztés	0,81
Légáteresztés	1 osztály

\* H – edzett üveg

\*\* npd – jellemzők nincsenek meghatározva

A bejegyzett laboratórium neve és címe: **Centre of Building Construction Engineering Prague (a bejegyzés száma 1390)**  
Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky, Csehország

A nyilatkozat érvényessége: 2013. 06. 30.

Nowy Sącz, 2011. 10. 19.

**KRONMAT Sp. z o.o.**  
33-300 Nowy Sącz ul. Węgierska 146c  
NIP 734-51-62-063 Regon 120120489  
tel. (018) 414-0-130 fax (018) 414-0-151

Ewa Łukaszczyk-Haslik  
Dyrektor ds. Certyfikacji i Kontroll Jakości

Ewa Łukaszczyk-Haslik  
Minőségellenőrzési és Szabványozási Igazgató